

Diagnostyka+

CENNIK PODSTAWOWY 2025

aktualizacja
22.01.2025

Numer badania	Nazwa podstawowa badania	Cena netto	Materiał do badania	Wynik (dni robocze)
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE				
1	Mocz - badanie ogólne	21,50	mocz	1
2	OB	15,00	krew EDTA	1
71	Morfologia CBC	19,50	krew EDTA	1
3	Morfologia krwi (pełna)	19,50	krew EDTA	1
5	Rozmaz krwi (manualnie)	23,00	krew EDTA	1
6	PT (INR)	19,00	osocze cytrynian	1
7	APTT	19,50	osocze cytrynian	1
8	Fibrynogen	27,00	osocze cytrynian	1
9	D-dimer, ilościowo	68,00	osocze cytrynian	1
10	Glukoza	17,00	osocze fluorek	1
11	Elektrolity (Na,K)	32,00	surowica	1
13	Potas	17,00	surowica	1
14	Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG)	55,00	surowica	1
15	Cholesterol całkowity	17,00	surowica	1
16	Cholesterol HDL	19,00	surowica	1
17	Cholesterol LDL met. bezpośrednią	30,00	surowica	1
18	Triglicerydy	19,00	surowica	1
19	Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP)	64,00	surowica	1
20	ALT	17,00	surowica	1
21	AST	17,00	surowica	1
22	Fosfataza zasadowa	19,00	surowica	1
23	Bilirubina całkowita	17,00	surowica	1
24	Bilirubina związana	26,00	surowica	do 2
25	Bilirubina wolna	26,00	surowica	1
26	GGTP	19,00	surowica	1
27	Cholinoesteraza	23,00	surowica	1
28	Dehydrogenaza mleczanowa	18,00	surowica	1
29	<u>Amoniak</u>	<u>61,00</u>	<u>krew pełna heparyna do 2h od pobrania</u>	<u>1</u>
30	Lipaza	41,50	surowica	1
31	Amylaza	20,00	surowica	1
32	Mocznik	17,00	surowica	1
33	Kreatynina	17,00	surowica	1
34	Klirens kreatyniny	24,00	surowica i DZM	1
35	Cystatyna C	122,00	surowica	do 7
36	Kwas moczowy	17,00	surowica	1
37	Białko całkowite	17,00	surowica	1
38	Albumina	17,00	surowica	1
39	Proteinogram	40,00	surowica	do 2
40	Żelazo	18,00	surowica	1
41	Ferrytyna	53,00	surowica	1
42	Wapń całkowity	17,00	surowica	1
43	Wapń zjonizowany	20,00	surowica	1
44	Chlorki	17,00	surowica	1
45	Fosfor nieorganiczny	17,00	surowica	1
46	Magnez	18,00	surowica	1
BADANIA KAŁU				
50	Kał - badanie ogólne	46,00	kał	do 4
51	Kał - resztki pokarmowe	31,00	kał	do 4
52	Kał - pasożyty (1 ozn.) z wymazem parazytologicznym	33,00	kał+szkiełko	do 4
3234	Badanie kału - pasożyty jelitowe - Parasep SF	43,50	kał pobrany z trzech różnych miejsc	do 5
54	Kał - G. lamblia met. ELISA	61,00	kał	do 3
55	Kał - krew utajona (bez diety)	41,50	kał	2
57	Kał - nosicielstwo Salmonella (3 ozn.)	206,00	wymazówka z podłożem transportowym	do 12
58	Kał - rota i adenowirusy	58,00	kał	3
582	Elastaza trzustkowa w kale	217,50	kał	do 12
584	Kalprotektyna w kale met.ELISA	161,00	kał-max. do 24 h.	do 5
589	M2-PK w kale met. ELISA	321,00	kał przyjmowany do środy, do 24h od pobrania	do 16
590	Laktoferyna w kale met. ELISA	185,00	kał przyjmowany do środy, do 24h od pobrania	do 30

Numer badania	Nazwa podstawowa badania	Cena netto	Materiał do badania	Wynik (dni robocze)
3763	Zonulina-	320,00	kał	30
MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHOROÓB REUMATOLOGICZNYCH				
60	hs CRP	33,00	surowica	1
61	CRP, ilościowo	30,00	surowica	1
63	Prokalcytonina, ilościowo	150,00	surowica	do 2
65	ASO, ilościowo	30,50	surowica	1
67	RF, ilościowo	38,50	surowica	1
69	Odczyn Waalera-Rosego	26,00	surowica	1
70	anty-CCP	100,50	surowica	<u>1</u>
3446	<u>Interleukina 6</u>	<u>181,50</u>	<u>surowica</u>	<u>do 3</u>
DIAGNOSTYKA CHOROBY WIEŃCOWEJ I CHOROÓB SERCA				
74	hs Troponina I	58,00	surowica	1
75	CK	26,00	surowica	1
76	CK-MB, aktywność	47,50	surowica	1
77	CK-MB mass	58,00	surowica	1
80	Mioglobina	67,50	surowica	1
81	NT pro-BNP	141,00	surowica	1
82	BNP	177,00	krew żylna EDTA	1
83	<u>Homocysteina</u>	<u>110,00</u>	<u>osocze EDTA/surowica</u>	<u>1</u>
272	Apo B	99,50	surowica	do 2
273	Lipoproteina Lp(a)	74,00	surowica	10
HEMATOLOGIA				
85	Retikulocyty	24,00	krew EDTA	1
88	Retikulocyty - analiza parametrów metodą automatyczną	24,00	krew EDTA	1
86	Płytki krwi (manualnie)	24,00	krew polokaina	1
87	Płytki krwi	24,00	TROMBOEXACT	1
3371	<u>Białko S, aktywność</u>	<u>184,50</u>	<u>osocze cytrynian</u>	<u>do 30</u>
3458	<u>Ocena równowagi cytokin Th1/Th2 - test CBA</u>	<u>517,00</u>	<u>osocze EDTA</u>	<u>do 17</u>
3515	Rozmaz krwi – ocena cyfrowa-	23,00	krew żylna EDTA	do 2
SEROLOGIA				
90	Grupa krwi	66,00	krew żylna EDTA	2
91	Grupa krwi z Kartą Identyfikacyjną Grupy Krwi (2 ozn.)	145,00	krew żylna EDTA	7
92	Grupa krwi z Kartą Identyfikacyjną Grupy Krwi (1 ozn.)	85,00	krew żylna EDTA	7
94	P/c. odpornościowe (dawniej t. Coombsa)	66,00	krew żylna EDTA	2
95	Bezpośredni test antyglobulinowy	72,50	krew żylna EDTA	do 3
992	Badanie konsultacyjne	1 066,00	zgodnie z instrukcją z prac. serologii	7
DIAGNOSTYKA CHOROÓB TARCZYCY				
100	TSH	35,00	surowica	1
101	FT4	40,00	surowica	1
102	FT3	40,00	surowica	1
103	T4	37,50	surowica	1
104	T3	36,50	surowica	1
105	anty-TPO	60,00	surowica	1
106	anty-TG	60,00	surowica	1
107	P/c. p. receptorom TSH(TRAB)	109,00	surowica	1
108	Tyreoglobulina	80,00	surowica	do 5
HORMONY PŁCICOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNE				
110	FSH	46,50	surowica	1
111	LH	46,50	surowica	1
112	Estradiol	47,50	surowica	1
113	Progesteron	46,50	surowica	1
114	Prolaktyna	46,50	surowica	1
139	Makroprolaktyna	168,00	surowica	do 5
116	Beta-HCG	51,00	surowica	1
117	HCG wolna podjednostka beta	74,50	surowica	1
118	Estriol wolny	51,00	surowica	1
119	<u>PAPP-A</u>	<u>65,50</u>	<u>surowica</u>	<u>1</u>
120	Prisca - raport	103,50	inny	do 5
3404	<u>PAPP-A + HCG wolna podjednostka beta (Roche)</u>	<u>326,50</u>	<u>surowica</u>	<u>do 3</u>
121	DHEA S04	75,00	surowica	1
122	DHEA	60,00	surowica	do 4
123	<u>Androstendion</u>	<u>78,50</u>	<u>surowica</u>	<u>1</u>
124	Testosteron	53,00	surowica	1
125	<u>Testosteron wolny</u>	<u>99,50</u>	<u>surowica</u>	<u>do 2</u>
126	SHBG	80,00	surowica	1
127	<u>17-hydroksyprogesteron</u>	<u>70,50</u>	<u>surowica zamrożona</u>	<u>do 2</u>
130	Kariotyp, badanie cytogenetyczne	530,00	krew pełna heparyna	do 21
3900	Harmony Test	2 585,00	zestaw pobraniowy	do 13

Numer badania	Nazwa podstawowa badania	Cena netto	Materiał do badania	Wynik (dni robocze)
4957	SANCO RhD Test	445,50	zestaw pobraniowy	do 23
4959	SANCO Test Prenatalny	2 170,50	zestaw pobraniowy	do 7
4965	SANCO Test Prenatalny oraz czynnik RhD płodu	2 966,00	zestaw pobraniowy	do 30
131	Cytologia ginekologiczna	68,00	wymaz cytologiczny	do 16
136	Cytologia cienkowarstwowa LBC	107,00	wymaz cytologiczny	10
3196	p16 i Ki67 - ekspresja białek	311,00	wymaz cytologiczny	18
5042	LBC + HPV met. PCR	306,50	wymaz cytologiczny	15
5043	LBC + Chlamydia trachomatis met. PCR	270,50	wymaz cytologiczny	do 18
5044	LBC +HPV met. PCR + Chlamydia trachomatis met. PCR	438,00	wymaz cytologiczny	15
132	Biocenoza pochwy	50,00	wymaz	3
133	Seminogram	248,50	nasienie, pobranie wyłącznie w punkcie pobrań przy ul. Życzkowskiego 16 po wcześniejszym umówieniu się	1
3325	Seminogram wspomagany komputerowa analizą danych	352,00	nasienie, pobranie wyłącznie w punkcie pobrań przy ul. Życzkowskiego 16 po wcześniejszym umówieniu się	10
137	AMH	226,00	surowica (odwirować do 2 godzin od pobrania)	1
138	Inhibina B	275,50	surowica	do 10
3327	<u>PIGF łożyskowy ludzki czynnik wzrostu</u>	<u>306,50</u>	<u>surowica</u>	<u>7</u>
3841	Zespół łamliwego chromosomu X - prescreening (badanie regionu zawierającego powtórzenia CGG w genie FMR1)	425,00	krew pełna EDTA	do 14
3342	Dihydrotestosteron (DHT)	168,00	surowica	do 5
3374	<u>PAPP-A + HCG wolna podjednostka beta (DELFA)</u>	<u>300,50</u>	<u>surowica</u>	<u>5</u>
3403	<u>PAPP-A + HCG wolna podjednostka beta (Kryptor)</u>	<u>310,00</u>	<u>surowica</u>	<u>do 3</u>
5514	<u>Endometrioza - EndomKIT</u>	<u>520,00</u>	<u>surowica</u>	<u>do 10</u>
DIAGNOSTYKA ANEMII				
140	Transferyna	63,00	surowica	1
141	Witamina B12	56,00	surowica	1
3754	<u>Kwas metylomalonowy (MMA)</u>	<u>384,50</u>	<u>osocze heparynowe zamrożone</u>	<u>do 29</u>
142	Kwas foliowy	62,00	surowica- chronić przed światłem	1
3184	Witamina B3-	382,50	surowica	17
143	Erytropoetyna	65,50	surowica	do 7
144	TIBC	28,00	surowica	1
145	UIBC	28,00	surowica	1
147	Test obciążenia żelazem (5p)	69,50	surowica	1
DIAGNOSTYKA CUKRZYCY				
150	Hemoglobina glikowana met. HPLC	47,50	krew EDTA	1
152	Fruktozamina	99,50	surowica	do 10
153	<u>Insulina</u>	<u>63,00</u>	<u>surowica</u>	<u>1</u>
887	<u>Insulina po obciążeniu 75 g glukozy (0,1,2)</u>	<u>175,00</u>	<u>surowica</u>	<u>1</u>
891	<u>Insulina po obciążeniu (75g glukozy, 2pkt: 0, 2h)</u>	<u>120,00</u>	<u>surowica</u>	<u>1</u>
888	<u>Insulina na czczo i po godzinie</u>	<u>117,00</u>	<u>surowica</u>	<u>1</u>
149	<u>Wskaźnik insulinooporności HOMA-IR</u>	<u>70,50</u>	<u>surowica + osocze fluorek</u>	<u>1</u>
154	<u>C-peptyd</u>	<u>58,00</u>	<u>surowica</u>	<u>1</u>
157	P/c. p. dekarboksylazie kw. Glutaminowego (anty-GAD)-ilościowo	145,00	surowica	do 5
156	P/c. p. fosfatazie tyrozynowej (IA2)	145,00	surowica	do 18
DIAGNOSTYKA OSTEOPOROZY I ZABURZEŃ KOSTNYCH				
160	Parathormon (intact)	60,00	osocze EDTA	1
161	<u>Kalcitonina</u>	<u>65,50</u>	<u>surowica - zamrozić jak najszybciej</u>	<u>1</u>
162	<u>Osteokalcyna</u>	<u>88,00</u>	<u>surowica</u>	<u>1</u>
163	<u>Fosfataza kwaśna</u>	<u>17,50</u>	<u>surowica, DOSTARCZYĆ DO 2h W TRYBIE CITO DO LABORATORIUM/lub zakwaszyć stabilizatorem</u>	<u>do 5</u>
164	Fosfataza zasadowa izoenzym kostny	47,50	surowica	do 5
165	C-telopeptyd kolagenu typu I	184,50	surowica	do 10
166	Pyrylinks D w moczu	139,00	mocz-tylko poranna porcja moczu	1
167	Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2	230,00	surowica	do 5
168	Witamina D3 metabolit 25(OH)	85,00	surowica	1
3447	Beta-Crosslaps (beta-CTX)-	169,00	osocze EDTA	do 2
INNE HORMONY I METABOLITY				
170	<u>ACTH</u>	<u>54,00</u>	<u>osocze EDTA- pobrać do schłodzonej próbówki</u>	<u>1</u>
171	Kortyzol	64,50	surowica	1
172	Kortyzol w DZM	82,00	DZM	1
173	17-hydroksykortykosteroidy w DZM	155,50	DZM + HCl	do 25

Numer badania	Nazwa podstawowa badania	Cena netto	Materiał do badania	Wynik (dni robocze)
174	17-ketosterydy w DZM	145,00	DZM + HCl	do 25
<u>175</u>	<u>Aldosteron</u>	<u>72,50</u>	<u>surowica</u>	<u>do 2</u>
176	Aldosteron w DZM	70,50	DZM	do 9
<u>177</u>	<u>Aktywność reninowa osocza</u>	<u>168,00</u>	<u>osocze EDTA- pobrać do schłodzonej próbówki</u>	<u>do 5</u>
178	Enzym konwertujący angiotensynę	229,00	surowica	do 7
181	Katecholaminy (A, NA, D) w DZM	306,50	DZM + HCl,	do 9
183	Metoksykatecholaminy w DZM	306,50	DZM + HCl,	do 10
<u>184</u>	<u>Kwas 5-hydroksyindolooctowy w DZM</u>	<u>138,00</u>	<u>DZM+ HCl zamrozić, chronić przed światłem</u>	<u>do 9</u>
<u>185</u>	<u>Kwas wanilinomigdałowy w DZM</u>	<u>201,00</u>	<u>DZM+ HCl zamrozić</u>	<u>do 9</u>
<u>190</u>	<u>Hormon wzrostu</u>	<u>59,00</u>	<u>surowica</u>	<u>1</u>
<u>191</u>	<u>IGF-BP3</u>	<u>131,50</u>	<u>surowica</u>	<u>do 3</u>
<u>192</u>	<u>IGF-1</u>	<u>152,50</u>	<u>surowica</u>	<u>1</u>
<u>193</u>	<u>Gastryna</u>	<u>107,50</u>	<u>surowica (zamrożonona po odwirowaniu)</u>	<u>1</u>
<u>194</u>	<u>Leptyna</u>	<u>162,50</u>	<u>surowica</u>	<u>do 5</u>
<u>195</u>	<u>Serotonina</u>	<u>114,00</u>	<u>surowica (zamrożona)</u>	<u>do 6</u>
<u>196</u>	<u>Serotonina w DZM</u>	<u>107,50</u>	<u>mocz DZM + HCL</u>	<u>do 7</u>
258	Haptoglobina	58,00	surowica	do 3
<u>3330</u>	<u>Adrenalina</u>	<u>169,00</u>	<u>osocze EDTA (zamrożone)</u>	<u>do 14</u>
<u>3331</u>	<u>Adrenalina w DZM</u>	<u>146,00</u>	<u>mocz +HCL</u>	<u>do 7</u>
<u>3332</u>	<u>Noradrenalina</u>	<u>169,00</u>	<u>osocze EDTA (zamrożone)</u>	<u>do 14</u>
<u>3333</u>	<u>Noradrenalina w DZM</u>	<u>146,00</u>	<u>mocz +HCL</u>	<u>do 7</u>
<u>3334</u>	<u>Metanefryna w DZM</u>	<u>122,00</u>	<u>mocz +HCL</u>	<u>do 14</u>
<u>3335</u>	<u>Normetanefryna w DZM</u>	<u>122,00</u>	<u>mocz +HCL</u>	<u>do 14</u>
<u>3753</u>	<u>Koenzym Q10(Ubichinon)</u>	<u>261,00</u>	<u>surowica, chronić przed światłem</u>	<u>do 14</u>
<u>180</u>	<u>Katecholaminy</u>	<u>266,50</u>	<u>osocze heparyna</u>	<u>do 12</u>
<u>182</u>	<u>Metoksykatecholaminy</u>	<u>352,00</u>	<u>osocze EDTA</u>	<u>do 16</u>
<u>3346</u>	<u>Witamina C (Kwas askorbinowy)</u>	<u>228,00</u>	<u>osocze heparyna litowa</u>	<u>do 7</u>
<u>3350</u>	<u>Wazopresyna</u>	<u>342,00</u>	<u>osocze EDTA z aprotyniną</u>	<u>do 9</u>
3353	Prolaktyna test czynnościowy (2 pkt.)	90,00	surowica	1
3356	Kortyzol - test hamowania dexametazonem	54,00	surowica	1
DIAGNOSTYKA CHOROÓB NOWOTWOROWYCH				
200	PSA całkowity	56,00	surowica	do 2
201	PSA wolny	61,00	surowica	1
3700	PSA panel (PSA,FPsA, wskaźnik FPsA/PSA)	106,00	surowica	1
<u>203</u>	<u>Fosfataza kwasna sterczowa</u>	<u>45,50</u>	<u>surowica - DOSTARCZYĆ W TRYBIE CITO DO LABORATORIUM !!!!</u>	<u>do 3</u>
204	CEA	61,00	surowica	1
205	AFP	52,00	surowica	1
206	CA 125	61,00	surowica	1
207	CA 15-3	61,00	surowica	1
208	CA 19-9	61,00	surowica	1
<u>209</u>	<u>TPS</u>	<u>279,50</u>	<u>surowica</u>	<u>do 10</u>
<u>210</u>	<u>SCC-Aq</u>	<u>122,00</u>	<u>surowica</u>	<u>7</u>
211	Cyfra 21-1	49,00	surowica	do 4
212	CA 72-4	147,00	surowica	do 4
213	Beta-2-mikroglobulina	82,00	surowica	5
215	Rak piersi i/lub jajnika – badanie podstawowe 16 mutacji w genie BRCA1	491,00	krew pełna EDTA	do 17
896	Rak piersi i/lub jajnika- badanie podstawowe 3 mutacji w genie BRCA2	279,50	krew pełna EDTA	do 18
3857	Rak piersi i/lub jajnika - panel podstawowych mutacji w genach BRCA1 oraz BRCA2	518,00	krew pełna EDTA	do 16
3858	Rak piersi i/lub jajnika - panel podstawowych mutacji BRCA1, BRCA2, PALB2	852,50	krew pełna EDTA	do 18
217	P/c. onkoneuronalne met.IIF	383,50	surowica	do 5
218	S100	162,50	surowica	do 4
<u>219</u>	<u>NSE</u>	<u>102,50</u>	<u>surowica</u>	<u>1</u>
<u>186</u>	<u>Chromogranina A</u>	<u>169,00</u>	<u>surowica</u>	<u>do 6</u>
<u>199</u>	<u>HE4</u>	<u>102,50</u>	<u>surowica</u>	<u>1</u>
<u>198</u>	<u>ROMA (Ca125+HE4+ Algorytm oceny ryzyka)</u>	<u>175,00</u>	<u>surowica</u>	<u>1</u>
UKŁAD KRZEPNIĘCIA				
<u>224</u>	<u>Czynnik krzepnięcia II, aktywność</u>	<u>138,00</u>	<u>osocze cytrynian</u>	<u>do 30</u>
<u>225</u>	<u>Czynnik krzepnięcia V, aktywność</u>	<u>131,50</u>	<u>osocze cytrynian</u>	<u>7</u>
<u>226</u>	<u>Czynnik krzepnięcia VII, aktywność</u>	<u>131,50</u>	<u>osocze cytrynian</u>	<u>7</u>
<u>227</u>	<u>Czynnik krzepnięcia VIII, aktywność</u>	<u>138,00</u>	<u>osocze cytrynian</u>	<u>do 5</u>
<u>228</u>	<u>Czynnik krzepnięcia IX, aktywność</u>	<u>138,00</u>	<u>osocze cytrynian</u>	<u>do 5</u>
<u>230</u>	<u>Czynnik krzepnięcia XI, aktywność</u>	<u>138,00</u>	<u>osocze cytrynian</u>	<u>7</u>
<u>231</u>	<u>Czynnik krzepnięcia XII, aktywność</u>	<u>138,00</u>	<u>osocze cytrynian</u>	<u>7</u>

Numer badania	Nazwa podstawowa badania	Cena netto	Materiał do badania	Wynik (dni robocze)
<u>233</u>	<u>Czynnik von Willebranda</u>	<u>113,00</u>	<u>osocze cytrynian</u>	<u>do 5</u>
<u>235</u>	<u>Antytrombina III, aktywność</u>	<u>72,50</u>	<u>osocze cytrynian</u>	<u>2</u>
<u>237</u>	<u>Białko C, aktywność</u>	<u>96,50</u>	<u>osocze cytrynian</u>	<u>do 2</u>
<u>3368</u>	<u>Oporność na aktywne białko C</u>	<u>152,50</u>	<u>osocze cytrynian</u>	<u>9</u>
<u>238</u>	<u>Białko S wolne</u>	<u>131,50</u>	<u>osocze cytrynian (zamrozić)</u>	<u>do 5</u>
239	Czynnik V Leiden (met.PCR)	240,50	krew EDTA	do 6
240	Mutacja 20210 G-A genu protrombiny (met. PCR)	240,50	krew EDTA	do 6
241	Termolabilny wariant MTHFR - analiza wariantów A1298C oraz C677T	459,00	krew EDTA	do 6
3821	Nadkrzepliwość wrodzona (Czynnik V Leiden +Mutacja 20210 G-A genu protrombiny)	311,00	krew EDTA	do 6
<u>222</u>	<u>Czas trombinowy</u>	<u>54,00</u>	<u>osocze cytrynianowe</u>	<u>3</u>
3859	Nadkrzepliwość (trombofilia), panel rozszerzony	540,00	krew żylna EDTA	do 6
IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMY				
245	Immunoglobuliny IgG, IgM, IgA	112,00	surowica	1
246	IgG	40,50	surowica	1
247	IgM	40,50	surowica	1
248	IgA	41,50	surowica	1
3241	IgG1, podklasa	293,00	surowica	do 10
3242	IgG2, podklasa	293,00	surowica	do 10
3243	IgG 3,podklasa	293,00	surowica	do 10
3244	IgG4, podklasa	306,50	surowica	do 11
3245	IgG 1-4 zestaw podklas	582,00	surowica	do 10
249	Dopełniacz, składowa C-3c	82,00	surowica	4
250	Dopełniacz, składowa C-4	82,00	surowica	4
252	HLA-B27	205,00	krew EDTA	do 6
254	Alfa-1-antytrypsyna	113,00	surowica	do 4
256	Alfa-1-kwaśna glikoproteina (orozomukoid)	44,50	surowica	do 4
257	Ceruloplazmina	66,00	surowica	3
<u>259</u>	<u>C1 inhibitor, aktywność</u>	<u>198,00</u>	<u>osocze cytrynianowe</u>	<u>6</u>
260	C1 inhibitor, stężenie	275,50	surowica	do 12
261	Łańcuchy lekkie kappa	138,00	surowica	7
262	Łańcuchy lekkie kappa w moczu	138,00	mocz	7
263	Łańcuchy lekkie lambda	138,00	surowica	7
264	Łańcuchy lekkie lambda w moczu	131,50	mocz	7
3247	Stosunek Łańcuchów lekkich kappa/lambda w moczu	219,50	mocz	7
3246	Stosunek łańcuchów lekkich kappa/lambda	229,00	surowica	7
<u>3490</u>	<u>VEGF</u>	<u>459,00</u>	<u>surowica</u>	<u>do 20</u>
266	Immunofiksacja (A, G, M, κ, λ)	245,50	surowica	7
267	Immunofiksacja (A, G, M, κ, λ) w moczu	245,50	mocz	7
3258	Wolne lekkie łańcuchy kappa w surowicy	245,50	surowica	7
3259	Wolne lekkie łańcuchy lambda w surowicy	245,50	surowica	7
3463	P1NP całkowity	184,50	osocze EDTA	do 2
268	Proteinogram białek moczu	161,50	mocz DZM	do 12
<u>269</u>	<u>Wolne kwasy tłuszczowe</u>	<u>161,50</u>	<u>surowica</u>	<u>20</u>
274	Lipoproteiny, rozdział elektroforetyczny	229,00	surowica	9
576	Aldolaza	58,00	surowica	14
3091	Acetylocholinesteraza krwinkowa	205,00	krew EDTA	do 4
BADANIA Z MOCZU				
275	Białko w DZM	16,50	DZM	1
276	Glukoza w DZM	16,50	DZM	1
277	Wapń w DZM	17,50	DZM+ HCL	1
278	Fosfor w DZM	16,50	DZM+ HCL	1
279	Magnez w DZM	16,50	DZM+ HCL	1
280	Mocznik w DZM	26,00	DZM	1
281	Kreatynina w DZM	16,50	DZM	1
282	Kwas moczowy w DZM	16,50	DZM	1
283	Sód i potas w DZM	26,00	DZM	1
284	Chlorki w DZM	16,50	DZM	1
296	Albumina w DZM	40,50	DZM	1
285	Białko w moczu	17,00	mocz	1
286	Glukoza i ketony w moczu jakościowo	16,50	mocz	1
291	Kreatynina w moczu	16,50	mocz	1
293	Sód i potas w moczu	26,00	mocz	1
294	Chlorki w moczu	15,50	mocz	1
295	Amylaza w moczu	16,50	mocz	1
3270	Albumina w moczu	40,50	mocz	1
299	Wskaźnik albumina/kreatynina w moczu (ACR)	38,50	mocz	1
INFEKCJE				
300	HBs antygen	37,50	surowica	1

Numer badania	Nazwa podstawowa badania	Cena netto	Materiał do badania	Wynik (dni robocze)
301	HBs przeciwciała	48,50	surowica	1
302	HBe antygen	65,50	surowica	2
303	HBe przeciwciała	65,50	surowica	2
304	HBc przeciwciała całkowite	69,50	surowica	2
305	HBc przeciwciała IgM	77,50	surowica	do 5
306	HBV met. PCR, ilościowo	382,50	krew pełna probówka PTT K2 EDTA biały korek	do 3
307	HBV met. PCR, jakościowo	275,50	krew pełna probówka PTT K2 EDTA biały korek	do 3
310	HCV przeciwciała	59,00	surowica	1
311	HCV met. PCR, ilościowo	354,50	krew pełna probówka PTT K2 EDTA biały korek	do 3
312	HCV met. PCR, jakościowo	250,50	krew pełna probówka PTT K2 EDTA biały korek	do 3
313	HCV met. PCR, genotypowanie	438,00	krew pełna probówka PTT K2 EDTA biały korek	do 5
314	HCV, przeciwciała, test potwierdzenia met. ImmunoBlot	345,00	surowica	9
317	HAV przeciwciała całkowite	97,50	surowica	4
318	HAV przeciwciała IgM	88,00	surowica	2
320	HIV Ag/Ab (Combo)	66,00	surowica	1
322	HIV-1 RNA met. real time RT-PCR, ilościowo	438,00	osocze EDTA krew pełna probówka PTT K2 EDTA biały korek	do 7
324	HTLV I/II, przeciwciała	226,00	surowica, do 2 dni od pobrania	do 10
338	Kiła (Treponema pallidum), przeciwciała IgG/IgM	36,50	surowica	1
331	Kiła (Treponema pallidum), testy potwierdzenia (FTA,TPHA,VDRL,FTA ABS)	145,00	surowica	do 9
342	Toksoplazma IgA	99,50	surowica	do 10
340	Toksoplazmoza IgG	59,00	surowica	1
341	Toksoplazmoza IgM	59,00	surowica	1
343	Toksoplazmoza IgG awidność	112,00	surowica	1
344	Toxoplasma gondii DNA met. real time PCR, jakościowo	306,50	krew EDTA- max. do 24h.-do czwartku	do 7
345	Różyczka (Rubella virus) IgG	60,00	surowica	1
346	Różyczka (Rubella virus) IgM	61,00	surowica	1
350	CMV (Cytomegalovirus) IgG	65,50	surowica	1
351	CMV (Cytomegalovirus) IgM	65,50	surowica	1
352	CMV (Cytomegalovirus) IgG awidność	126,50	surowica	1
353	CMV DNA (Cytomegalovirus) met. real time PCR, ilościowo	354,50	krew pełna probówka PTT K2 EDTA biały korek	do 3
354	CMV DNA (Cytomegalovirus) met. real time PCR, jakościowo	284,00	krew pełna probówka PTT K2 EDTA biały korek	do 3
3180	CMV (Cytomegalovirus) DNA w moczu met.PCR, jakościowo	284,00	mocz	do 3
355	Herpes simplex virus (HSV-1/2) IgG	72,50	surowica	do 3
356	Herpes simplex virus (HSV-1/2) IgM	72,50	surowica	do 3
358	HSV DNA (Herpes simplex virus) typ 1 i 2 różnicowanie met. real time PCR, jakościowo	284,00	krew pełna probówka PTT K2 EDTA biały korek	do 6
360	EBV (Epstein-Barr virus)- IgG	91,00	surowica	do 4
361	EBV (Epstein-Barr virus)- IgM	90,00	surowica	do 4
362	Mononukleozę zakaźną, jakościowo	40,50	surowica	1
363	EBV DNA (Epstein-Barr virus) met. real time PCR, ilościowo	536,50	krew pełna probówka PTT K2 EDTA biały korek	do 5
364	EBV DNA (Epstein-Barr virus) met. real time PCR, jakościowo	321,00	krew pełna probówka PTT K2 EDTA biały korek	do 5
366	EBV (Epstein-Barr virus) IgG EA	90,00	surowica	do 5
365	EBV (Epstein-Barr virus) IgG EBNA	90,00	surowica	do 5
3173	EBV (Epstein-Barr virus) IgG, IgM, profil met.IIF	145,00	surowica	do 5
367	Mycoplasma hominis DNA, met. real time PCR, jakościowo	261,00	wymaz	do 6
379	Mycoplasma genitalium DNA met. real time PCR, jakościowo	226,00	wymaz	do 6
3142	Mycoplasma pneumoniae IgA	90,00	surowica	do 5
370	Mycoplasma pneumoniae IgG	69,00	surowica	1
371	Mycoplasma pneumoniae IgM	69,50	surowica	1
378	Mycoplasma pneumoniae IgG, IgA, IgM-	166,00	surowica	do 5
373	Mycoplasma pneumoniae DNA met. real time PCR, jakościowo	248,50	plwocina	do 8
1280	Wymaz z cewki moczowej w kierunku mycoplasma hominis i ureaplasma spp.	90,00	wymaz	do 9
1281	Wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku mycoplasma hominis i ureaplasma spp.	90,00	wymaz	7
380	Chlamydia pneumoniae IgG	71,00	surowica	3
381	Chlamydia pneumoniae IgM	69,50	surowica	7
382	Chlamydia pneumoniae IgA	69,50	surowica	do 4
384	Chlamydia pneumoniae DNA met. real time PCR, jakościowo	238,50	wymaz	do 8
386	Chlamydia trachomatis IgG	75,50	surowica	3
387	Chlamydia trachomatis IgM	75,50	surowica	7
388	Chlamydia trachomatis IgA	69,50	surowica	do 7

Numer badania	Nazwa podstawowa badania	Cena netto	Materiał do badania	Wynik (dni robocze)
391	Chlamydia trachomatis DNA met. real time PCR, jakościowo	179,00	wymaz	do 5
392	Neisseria gonorrhoeae (rzeżączka) DNA, met. real time PCR, jakościowo	229,00	wymaz	do 5
4902	Panel urogenitalny: Ch. trachomatis, N. gonorrhoeae met. real time PCR, jakościowo	275,50	wymaz	do 5
393	Ureaplasma urealyticum/ Ureaplasma parvum DNA met. real time PCR, jakościowo	307,50	wymaz	5
394	HPV DNA 28 typów genotypowanie: 6,11,16,18, 26,31,33,35,39,40,42,43,44,45,51,52,53,54,56,58,59,61,66,68,69,70,73,82 met.Real-time PCR	413,50	wymaz	do 10
396	HPV HR DNA , 14 typów: 16, 18, inne (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) met. real time PCR, jakościowo	207,00	wymaz	do 4
3162	HPV LR DNA, 4 typy , genotypowanie: 6/11, 42, 43, 44 met. PCR, jakościowo	229,00	wymaz	do 10
3161	HPV DNA 18 typów, genotypowanie: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68, 6/11, 42, 43, 44 met. PCR jakościowo	406,00	wymaz	do 10
3119	Panel urogenitalny 6 patogenów: Ch. Trachomatis, N.gonorrhoeae, M. genitalium, M. hominis, U. urealyticum, U.parvum, Trichomonas vaginalis met. real time PCR, jakościowo	445,00	wymaz	6
3127	Panel urogenitalny: HPV HR DNA 14 typów, Ch. trachomatis, M. genitalium,U. urealyticum,U. parvum met. real time PCR, jakościowo	377,00	wymaz	do 8
3128	Panel urogenitalny: Ch. trachomatis, M. genitalium, U. urealyticum/U. parvum, met. real time PCR, jakościowo	306,50	wymaz	do 6
3158	Panel urogenitalny: Ch.trachomatis, M.hominis, M.genitalium,U. urealyticum/U. parvum met. real time PCR, jakościowo	305,50	wymaz	do 6
5130	Panel bakteryjna waginoza (BV) 7 drobnoustrojów, met. real-time PCR, jakościowo i ilościowo	170,00	wymaz specjalne podłoże	do 10
400	Helicobacter pylori IgG	58,00	surowica	1
401	Helicobacter pylori IgA	82,00	surowica	do 5
402	Helicobacter pylori w kale	70,50	kał	1
405	Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG	72,50	surowica	3
406	Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM	72,50	surowica	2
407	Krztusiec (Bordetella pertussis) IgA	72,50	surowica	5
3223	Krztusiec (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis), różnicowanie met. real time PCR, jakościowo	216,50	DiagPack	do 5
409	Pneumocystis carinii (jiroveci) IgG +IgM met. IIF	198,00	surowica	do 7
413	Pneumocystis jiroveci - wymaz	45,50	wymaz	3
414	Grypa typ A IgG	234,00	surowica	do 10
415	Grypa typ A IgM	234,00	surowica	do 17
416	Grypa typ B IgG	234,00	surowica	do 10
417	Grypa typ B IgM	234,00	surowica	do 18
427	Grypa typ A i B antygeny	72,50	wymaz	1
4854	Koronawirus SARS-CoV-2, antygen, test jakościowy	77,50	wymaz	1
4850	Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała neutralizujące anty-S, ilościowo	120,00	surowica	1
4861	Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgM, półilościowe	159,50	surowica	1
4865	Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgG i IgM, półilościowe	184,50	surowica	1
4868	SARS-CoV-2 (COVID-19) met. Real Time RT-PCR	271,50	zestaw DIAGpack	1
420	Odra (Morbilli virus) IgG	106,50	surowica	do 5
421	Odra (Morbilli virus) IgM	106,50	surowica	do 5
422	Ospa (Varicella zoster virus) IgG	106,50	surowica	do 5
423	Ospa (Varicella zoster virus) IgM	106,50	surowica	do 5
424	Świnka (Myxovirus parotitis) IgG	82,00	surowica	do 10
425	Świnka (Myxovirus parotitis) IgM	82,00	surowica	do 10
430	Borelioza IgG	66,00	surowica	do 2
431	Borelioza IgM	66,00	surowica	do 2
432	Borelioza IgG met. western-blot	192,50	surowica	do 3
433	Borelioza IgM met. western-blot	192,50	surowica	do 3
434	Borrelia burgdorferi DNA met. real time PCR, jakościowo	245,50	krew EDTA/PMR	do 6
3141	<u>Borelioza - Ocena subpopulacji komórek NK CD57</u>	<u>432,00</u>	<u>krew pełna EDTA</u>	<u>do 5</u>
3742	<u>Borelioza - test LymeDetect (odp. humoralna i komórkowa)</u>	<u>398,00</u>	<u>surowica +heparyna litowa</u>	<u>do 14</u>
3212	Panel infekcji odkleszczowych (TBEV,B.burgdorferi,A.phagocytophillum,E.chaffeensis,E.muris) met PCR	406,00	PMR/Krew pełna EDTA	8
438	TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu) IgM met. ELISA	138,00	surowica	do 5
3584	TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu) IgG met. ELISA	138,00	surowica	do 5
3596	Kleszczowe zapalenie mózgu, TBEV RNA met. real time RT- PCR, jakościowo	278,50	PMR/Krew pełna EDTA	do 7
3120	Bartoneloza (B.henselae, B.quintana), IgG met.IIF	198,00	surowica	do 5
3121	Bartoneloza (B.henselae, B.quintana), IgM met.IIF	198,00	surowica	do 5
3145	Babesia microti IgG met.IIF	248,50	surowica	do 12
3143	Anaplasma phagocytophilum IgG met.IIF	229,00	surowica	do 12
3144	Anaplasma phagocytophilum IgM met.IIF	229,00	surowica	do 12
435	Bruceloza IgG	90,00	surowica	do 10
436	Bruceloza IgM	90,00	surowica	do 10
3151	Yersinia enterocolitica i pseudotuberculosis IgG met. ELISA	97,50	surowica	do 5

Numer badania	Nazwa podstawowa badania	Cena netto	Materiał do badania	Wynik (dni robocze)
3152	Yersinia enterocolitica i pseudotuberculosis IgM met. ELISA	97,50	surowica	do 5
3153	Yersinia enterocolitica i pseudotuberculosis IgA met. ELISA	97,50	surowica	do 5
3148	Yersinia enterocolitica i pseudotuberculosis IgG, IgM, IgA met. ELISA	293,00	surowica	do 5
455	Enterowirusy IgG, IgM met. ELISA	357,50	surowica	do 14
460	Parwovirus B19 DNA met. real time PCR, ilościowo	659,00	krew pełna probówka PTT K2 EDTA biały korek	do 5
459	Parvovirus B19 IgG,IgM	145,00	surowica	do 5
3171	Parvovirus B19 IgG met.ELISA	100,50	surowica	do 5
3172	Parvovirus B19 IgM met.ELISA	97,50	surowica	do 5
464	Coxsackie wirus typ B2, B3, B4 przeciwciała neutralizujące	248,50	surowica	do 20
466	RSV (Respiratory syncytial virus), IgG met.IIF	107,50	surowica	do 10
467	RSV (Respiratory syncytial virus), IgM met.IIF	107,50	surowica	do 10
1249	RSV (Respiratory syncytial virus), antygen	90,00	popłuczyny, wymaz z nosogardzieli max. do 24h	2
1327	Quantiferon TB, test IGRA	390,50	krew żylna - specjalne probówki!	do 8
480	Toksokaroza (Toxocara canis) IgG	112,00	surowica	do 4
481	Włośnica (Trichinella spiralis) IgG	261,00	surowica	do 10
482	Bąblowica (Echinococcus spp.) IgG	213,50	surowica	do 5
483	Bąblowica (Echinococcus granulosus) met. Western Blot	491,00	surowica	do 18
484	Czerwotka pełzakowata (Entamoeba histolytica) IgG met. ELISA	224,00	surowica	do 14
485	Giardia lamblia IgM i IgG w surowicy, met.IIF	175,00	surowica	do 5
488	<u>Cryptococcus neoformans - antygen krążący, jakościowo</u>	<u>169,00</u>	<u>surowica</u>	<u>do 5</u>
499	HBs antygen, test potwierdzenia	90,00	surowica/osocze EDTA	5
698	Tasiemiec (Taenia solium) IgG met.ELISA	97,50	surowica	do 5
3129	Malaria, jakościowo	152,50	krew EDTA 2-8 st.Celsjusza	1
3130	Legionella pneumophila, antygen	123,50	mocz	1
3131	Legionella pneumophila IgG (legionelloza)	291,00	surowica	do 8
3132	Legionella pneumophila IgM (legionelloza)	291,00	surowica	do 8
3134	Legionella pneumophila, przeciwciała całkowite (legionelloza)	224,00	surowica	do 10
3139	Listeria monocytogenes, IgG met.IIF	162,50	surowica	do 10
3218	Candida spp.Przeciwciała anty-mannanowe, ilościowo	317,00	surowica	do 15
489	Candida -antygen krążący	255,00	surowica	do 9
496	Aspergillus - antygen krążący	261,00	surowica	10
3219	Aspergillus spp. IgG, ilościowo	459,00	surowica	15
3150	P/c. p. gliście ludzkiej IgG	92,00	surowica	do 3
3168	Hantavirus IgM, met.ELISA	170,00	surowica	10
3169	Hantavirus IgG, met.ELISA	170,00	surowica	10
454	Salmonella spp. IgG, IgM, IgA (łącznie)	261,00	surowica	do 20
404	Helicobacter pylori w kale (antygen met. CLIA)	133,50	kał	5
449	Choroba kociego pazura (Bartonella henselae, Bartonella quintana), IgG, IgM-	292,00	surowica	do 8
497	Toxoplasma gondi, przeciwciała IgG, IgM	100,50	surowica	1
1260	Campylobacter antygen w kale	138,00	kał	4
TOKSYKOLOGIA - LEKI				
500	Lit, ilościowo	59,00	surowica	1
501	Karbamazepina, ilościowo	61,00	surowica	do 4
502	Kwas walproinowy, ilościowo	61,00	surowica	do 4
503	Fenytoina, ilościowo	126,50	surowica	do 3
504	Fenobarbital, ilościowo	155,50	surowica	do 5
505	Digoksyna, ilościowo	61,00	surowica	1
508	Paracetamol, ilościowo	77,50	surowica	do 4
506	<u>Propafenon</u>	<u>274,50</u>	<u>surowica</u>	<u>do 16</u>
509	<u>Salicylany, ilościowo</u>	<u>69,50</u>	<u>surowica</u>	<u>3</u>
510	Teofilina, ilościowo	126,50	surowica	4
511	Cyklosporyna A , ilościowo	198,00	Krew pełna EDTA	do 5
513	Takrolimus, ilościowo	275,50	Krew pełna EDTA	do 4
518	<u>Gentamycyna, ilościowo</u>	<u>146,00</u>	<u>surowica</u>	<u>do 7</u>
4919	<u>Lewetyracetam, ilościowo</u>	<u>206,00</u>	<u>surowica</u>	<u>do 10</u>
4920	Lamotrygina, ilościowo-	206,00	surowica	do 18
TOKSYKOLOGIA - NARKOTYKI				
521	Amfetamina w moczu, jakościowo	47,50	mocz	1
523	Ecstasy w moczu, jakościowo	47,50	mocz	1
525	Kokaina w moczu, jakościowo	47,50	mocz	1
527	Morfina w moczu, jakościowo	47,50	mocz	1
528	Marihuana (kanabinoidy/THC) w moczu, jakościowo	47,50	mocz	1
520	Narkotyki panel w moczu, jakościowo(amfetamina,konabinoidy,extasy,morfina(opiaty),benzodiazepiny,barbiturany)	155,50	mocz	do 3
3065	Opiaty w moczu jakościowo	51,00	mocz	do 4

Numer badania	Nazwa podstawowa badania	Cena netto	Materiał do badania	Wynik (dni robocze)
3076	Benzodiazepiny w moczu, jakościowo	51,00	mocz	do 4
3077	Barbiturany w moczu - jakościowo	51,00	mocz	do 4
TOKSYKOLOGIA - METABOLITY I METALE				
544	<i>Karboksyhemoglobina ilościowo</i>	<i>66,50</i>	<i>krew pełna heparyna</i>	<i>1</i>
545	<i>Methemoglobina ilościowo</i>	<i>82,00</i>	<i>krew pełna heparyna</i>	<i>1</i>
546	<i>Mleczany ilościowo</i>	<i>45,50</i>	<i>fluorek do 4 h</i>	<i>1</i>
548	Szczawiany w DZM	152,50	DZM + HCL	do 13
555	Cynk w surowicy, ilościowo	82,00	BD 368380 z aktywatorem krzepnięcia	do 12
554	Cynk w moczu	100,50	mocz-DZM, specjalna probówka	do 12
3083	Chrom w moczu	234,00	mocz	do 12
556	Miedź w surowicy, ilościowo	74,50	BD 368380 z aktywatorem krzepnięcia	do 12
557	Miedź w moczu ilościowo	90,00	mocz DZM, specjalna probówka	do 12
558	Ołów we krwi, ilościowo	97,50	BD 368381 K2EDTA	do 7
559	Ołów w moczu, wskaźnik wydalania	131,50	mocz -próbka bieżąca, specjalna probówka	do 12
560	Rtęć w moczu, ilościowo	184,50	mocz min. 40 ml moczu	do 15
3264	Rtęć we krwi	243,50	krew żylna (EDTA PŚ)	do 12
567	Kwasy żółciowe całkowite, ilościowo	77,50	surowica	1
572	Kwas delta-aminolewulinowy w moczu	151,50	mocz DZM (pojemnik osłonięty folią aluminową)	do 14
573	Porfiryry całkowite w DZM	184,50	mocz DZM (pojemnik osłonięty folią aluminową)	20
3261	Jod, ilościowo	311,00	surowica, specjalna probówka	do 12
3262	Jod w DZM	406,00	pojemnik na mocz BD 368500	do 12
575	Koproporfiryna	279,50	mocz DZM (pojemnik osłonięty folią aluminową)	14
3095	Selen, ilościowo	155,00	probówka 454047 K2 EDTA, pojemnik opisać "Selen"	do 12
3905	Porfobilinogen w DZM	198,00	mocz DZM (pojemnik osłonięty folią aluminową)	do 7
AUTOIMMUNOLOGIA				
600	PPJ (ANA1) met. IIF, test przesiewowy	73,50	surowica	do 4
601	PPJ (ANA2) met. IIF i DID ENA screening	145,00	surowica	do 5
602	PPJ (ANA3) met. immunoblot (16 antygenów)	208,00	surowica	do 4
605	PPJ (ANA4) met. IIF i immunoblot (16 antygenów)	222,50	surowica	do 5
619	PPJ (ANA5) met. IIF i immunoblot ENA (7 antygenów)	184,50	surowica	do 5
3297	PPJ (ANA6) met. immunoblot ENA (7 antygenów)	169,00	surowica	do 2
3306	PPJ (ANA7) met. ELISA	115,00	surowica	do 5
3280	PPJ (ANA9) met. IIF, typ świecenia, miano	115,00	surowica	do 7
608	PPJ panel Myositis met. immunoblot	306,50	surowica	do 7
609	PPJ panel sklerodermia met. immunoblot	336,50	surowica	do 5
603	PPJ dsDNA met. IIF	85,00	surowica	do 5
3300	PPJ przeciw centromerom (ACA) met. ELISA	131,50	surowica	do 4
3301	PPJ anty-Jo-1 met. ELISA	131,50	surowica	do 5
3302	PPJ anty-Scl-70 met. ELISA	138,00	surowica	do 5
3303	PPJ anty-Sm met. ELISA	138,00	surowica	do 5
3304	P/c. przeciwnajdrowe anty-Sm/RNP met. ELISA	131,50	surowica	do 5
3305	PPJ przeciw histonom met. ELISA	139,00	surowica	do 4
3279	PPJ SES (SES-ANA) met. IIF	96,50	surowica	10
3298	PPJ anty-SS-B (La) met. ELISA	112,00	surowica	do 5
3299	PPJ anty-SS-A (Ro) met. ELISA	112,00	surowica	do 5
3307	P/c. przeciwnajdrowe ANA, AMA, ASMA met. IIF	211,50	surowica	do 6
604	SLE, półilościowo	66,50	surowica	do 4
606	P/c. p. antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA) met. IIF	114,00	surowica	do 5
610	P/c. p. mitochondrialne (AMA) met. IIF	98,50	surowica	do 5
611	P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. IIF	107,50	surowica	do 5
3295	P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. Elisa	101,50	surowica	do 4
612	P/c. p. mięśniom gładkim (ASMA) met. IIF	102,50	surowica	do 5
613	P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM) met. IIF	90,00	surowica	do 8
3294	P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM 1) met. ELISA	101,50	surowica	do 4
614	P/c. p. kanalikom żółciowym met. IIF	87,00	surowica	do 7
615	P/c. p. antygenowi cytoplazmatycznemu wątroby typu 1 (anty-LC-1) met. immunobloting	161,50	surowica	do 4
616	Panel wątrobowy pełny (ANA2, AMA, ASMA, anty-LKM,anty-SLA/LP) met. IIF, DID	229,00	surowica	do 5
617	Panel wątrobowy SPECJALISTYCZNY (anty-LKM-1, anty-SLA/LP, AMA M2, anty-LC-1) met. immunobloting	229,00	surowica	do 4
618	Panel wątrobowy (anty-LKM, anty-LSP, anty-SLA) met. IIF	107,50	surowica	do 5
3296	Panel wątrobowy (AMA,LKM-1) met.IIF	96,50	surowica	do 4
3288	Panel celiakia IgG (DGP IgG, tTG IgG, cz. wew. Castle'a) met. BLOT	195,00	surowica	do 7
3289	Panel celiakia IgA (DGP IgA, tTG IgA, całkowite IgA) met. BLOT	195,00	surowica	do 7

Numer badania	Nazwa podstawowa badania	Cena netto	Materiał do badania	Wynik (dni robocze)
620	P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA met. IIF	97,50	surowica	do 5
621	P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG met. IIF	102,50	surowica	do 5
622	P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF	161,50	surowica	do 5
623	P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA met. IIF	97,50	surowica	do 5
624	P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG met. IIF	97,50	surowica	do 5
625	P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF	161,50	surowica	do 5
638	P/c p.deamidowanej gliadynie (DGP) IgA met.ELISA	131,50	surowica	do 10
639	P/c p.deamidowanej gliadynie (DGP) IgG met.ELISA	131,50	surowica	do 10
626	P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA (łącznie) met. IIF	131,50	surowica	do 5
627	P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgG (łącznie) met. IIF	125,50	surowica	do 5
628	P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF	213,50	surowica	do 5
629	P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgA met. IIF	101,50	surowica	do 9
630	P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgG met. IIF	101,50	surowica	do 9
631	P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF	184,50	surowica	do 9
3310	p/c. p. endomysium, retikulinie i gliadynie IgA	189,50	surowica	do 7
3311	p/c. p. endomysium, retikulinie i gliadynie IgG	189,50	surowica	7
3312	p/c. p. endomysium, retikulinie i gliadynie IgA +IgG (łącznie)	278,50	surowica	do 12
632	P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA met. ELISA	122,00	surowica	do 3
633	P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgG met. ELISA	122,00	surowica	do 3
634	P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. ELISA	229,00	surowica	do 3
635	P/c p. mieloperoksydazie w kl. IgG met. ELISA	145,00	surowica	do 5
636	P/c.p. proteinazie 3 w kl. IgG met. ELISA	145,00	surowica	do 5
640	P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG met. ELISA	90,00	surowica	do 3
641	P/c. p. kardiolipinie w kl. IgM met. ELISA	90,00	surowica	do 3
642	P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA	169,00	surowica	do 3
643	P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgG met. ELISA	122,00	surowica	do 4
644	P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgM met. ELISA	122,00	surowica	do 4
645	P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA	184,50	surowica	do 4
646	P/c. p. protrombinie w kl. IgG met. ELISA	101,50	surowica	do 18
647	P/c. p. protrombinie w kl. IgM met. ELISA	101,50	surowica	do 20
648	P/c. p. protrombinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA	177,00	surowica	do 20
656	P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/protrombina (aPS/PT), IgG	159,50	surowica	do 18
657	P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/protrombina (aPS/PT), IgM	152,50	surowica	do 18
658	P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/protrombina (aPS/PT), IgG i IgM	265,00	surowica	18
652	P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG met. ELISA	90,00	surowica	do 20
653	P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgM met. ELISA	90,00	surowica	do 20
654	P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA	145,00	surowica	do 20
<u>655</u>	<u>Antykoagulant toczniowy</u>	<u>140,00</u>	<u>osocze cytrynian- 2 prob. zamrożone</u>	<u>do 6</u>
659	Przeciwciała przeciw płytkowe w surowicy – test immunoenzymatyczny MAIPA	996,50	surowica	do 10
660	P/c. p. antygenom jajnika met. IIF	198,00	surowica	10
662	P/c. p. komórkom Leydiga jąder met. IIF	139,00	surowica	do 15
663	P/c. p. plemnikom met. IIF	123,50	surowica	do 5
665	P/c. p. kinazie tyrozynowej (anty-MuSK) met. RIA	415,50	surowica	do 5
669	P/c. p. mięśniom poprzecznie prążkowanym met. IIF	131,50	surowica	do 13
670	P/c. p. receptorom acetylcholiny (anty-AChR) met. RIA	213,50	surowica	do 6
672	P/c. p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF	99,50	surowica	do 8
673	P/c. p. czynnikowi wewnętrznemu Castle'a i p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF	122,00	surowica	do 4
675	P/c. p. błonie podstawnej kłęb. nerkowych (anty-GBM) met. IIF	131,50	surowica	do 7
676	P/c. p. mięśniowi sercowemu met. IIF	138,00	surowica	do 18
677	P/c. p. wyspom trzust., kom. zewnątrzwydzielniczym trzust. i kom. kubkowatym jelit met. IIF	176,00	surowica	do 9
678	Panel jelitowy (p/c. p. komórkom zewnątrzwydzielniczym trzustki i komórkom kubkowatym jelit, ASCA, ANCA) met. IIF	229,00	surowica	do 11
679	P/c. p. Saccharomyces cerevisiae (ASCA) met. IIF	122,00	surowica	do 11
681	p/c. p. Saccharomyces cerevisiae IgG (ASCA) met.IIF	99,50	surowica	do 11
682	p/c. p.Sacharomyces cerevisiae IgA (ASCA) met.IIF	99,50	surowica	do 6
680	P/c. p. korze nadnerczy met. IIF	138,00	surowica	do 11
683	P/c p.komórkom śródbłonna met.IIF	176,00	surowica	do 13
687	Badanie tkankowe (IgG, IgA, IgM, a-C3)	117,00	wycinek skóry	do 15
688	P/c. p. pemphigus (desmogleina 1 i desmogleina 3) i pemphigoid IgG, met. IIF	131,50	surowica	8
3254	P/c. p. gangliozydom (GM1, GDb, GQ1b), IgM	321,00	surowica	6
3255	P/c. p. gangliozydom (GM1, GDb, GQ1b), IgG	336,50	surowica	6
3260	P/c p.dsDNA IgG met.ELISA	90,00	surowica	do 5
690	Badanie w kierunku DH (Dermatitis herpetiformis) met.IIF	131,50	surowica	do 12
DIETETYKA, SUPLEMENTACJA				
<u>3394</u>	<u>Panel witamin A, C, E</u>	<u>600,00</u>	<u>osocze heparyna litowa</u>	<u>do 7</u>

Numer badania	Nazwa podstawowa badania	Cena netto	Materiał do badania	Wynik (dni robocze)
<u>3399</u>	<u>Panel witamin A, E</u>	<u>270,50</u>	<u>surowica</u>	<u>do 7</u>
<u>3344</u>	<u>Witamina E-</u>	<u>227,00</u>	<u>surowica</u>	<u>do 7</u>
<u>3380</u>	<u>Witamina A</u>	<u>156,50</u>	<u>surowica</u>	<u>do 7</u>
<u>3381</u>	<u>Witamina B1-</u>	<u>186,50</u>	<u>krew żylna EDTA</u>	<u>do 12</u>
<u>3382</u>	<u>Witamina B2-</u>	<u>186,50</u>	<u>krew żylna EDTA</u>	<u>do 12</u>
<u>3384</u>	<u>Witamina B6-</u>	<u>213,50</u>	<u>krew żylna EDTA</u>	<u>do 12</u>
<u>3494</u>	<u>Witamina K2 MK7</u>	<u>278,50</u>	<u>surowica</u>	<u>do 12</u>
<u>3386</u>	<u>Witamina K</u>	<u>306,50</u>	<u>surowica, chronić przed światłem</u>	<u>do 13</u>
<u>3385</u>	<u>Witamina H-</u>	<u>270,50</u>	<u>surowica, chronić przed światłem</u>	<u>do 16</u>
ALERGOLOGIA				
700	IgE całkowite	43,00	surowica	1
701	Eozynofilia bezwzględna	26,00	krew EDTA	do 2
702	Eozynofilia/ocena ilościowa komórek z wymazu ze śluzówki nosa	27,00	wymaz	do 3
3894	Diaminooksydaza (DAO) aktywność	235,00	surowica	do 5
<u>3895</u>	<u>Histamina</u>	<u>226,00</u>	<u>osocze EDTA</u>	<u>do 11</u>
877	Tryptaza	245,50	Surowica	do 9
ALERGENY W PANELACH				
704	Panel alergenów - mieszany (pediatryczny)	222,50	surowica	do 3
705	Panel alergenów pokarmowych	222,50	surowica	do 3
706	Panel alergenów oddechowych	227,00	surowica	do 5
707	Panel oddechowy III (10 alergenów)	184,50	surowica	do 3
708	Panel pokarmowy III (10 alergenów)	171,00	surowica	do 3
709	Panel pokarmowy IV (10 alergenów)	176,00	surowica	do 7
861	Panel oddechowy I (10 alergenów)	198,00	surowica	do 7
3962	Panel Oddechowy II (10 alergenów) Polychex	189,50	surowica	4
878	ISAC test, panel alergenów	2 120,50	surowica	32
3965	Panel alergenów molekularnych (296 parametrów) - ALEX	1 258,50	surowica	do 7
710	IgE sp. GP1 - mieszanka traw wczesnych	58,00	surowica	1
722	IgE sp. GP3 mieszanka traw 3	58,00	surowica	3
711	IgE sp. TP9 - mieszanka drzew	58,00	surowica	1
712	IgE sp. WP3 - mieszanka chwastów	58,00	surowica	1
713	IgE sp. MP1 - mieszanka pleśni	58,00	surowica	1
714	IgE sp. FP2 - mieszanka ryby, skorupiaki, owoce morza	65,50	surowica	1
715	IgE sp. EP7 - mieszanka pierza	58,00	surowica	1
716	IgE sp. EP1 - mieszanka naskórków	56,00	surowica	1
717	IgE sp. GP4 - mieszanka traw późnych	58,00	surowica	1
718	IgE sp. FP5 - mieszanka żywności (dziecięca)	58,00	surowica	1
754	Panel oddechowy, alergeny domowe (10 alergenów)	177,00	surowica	do 7
755	Panel oddechowy, trawy, chwasty (10 alergenów)	177,00	surowica	do 7
756	Panel oddechowy, drzewa (10 alergenów)	177,00	surowica	do 7
757	Panel oddechowy, zwierzęta (10 alergenów)	177,00	surowica	do 7
723	Panel atopowy (30 alergenów)	245,50	surowica	do 3
758	Panel atopowy (20 alergenów)	222,50	surowica	4
765	Panel pokarmowy, mąka i mięso (10 alergenów)	152,50	surowica	do 7
766	Panel pokarmowy, nabiał i orzechy (10 alergenów)	152,50	surowica	do 7
767	Panel pokarmowy, owoce (10 alergenów)	152,50	surowica	do 7
768	Panel pokarmowy, warzywa (10 alergenów)	152,50	surowica	do 7
769	Panel mleko krowie plus gluten	123,50	surowica	do 3
773	Panel pyłki DPA-Dx, 8 alergenów (tymotka łąkowa, brzoza)	245,50	surowica	4
781	Panel pediatryczny DPA-Dx, 14 alergenów (mleko, jajo kurze, orzeszki ziemne, brzoza)	284,00	surowica	do 7
782	Panel białka mleka DPA-Dx (6 alergenów)	198,00	surowica	6
805	Panel pediatryczny EUROLINE (28 alergenów)	230,00	surowica	do 3
806	Panel pokarmowy EUROLINE - 21 alergenów	227,00	surowica	do 3
807	Panel oddechowy EUROLINE - 21 alergenów	227,00	surowica	do 3
774	Panel alergenów – oddechowy (30 alergenów)	247,00	surowica	do 7
853	Panel alergenów – pokarmowy (30 alergenów)	226,00	surowica	do 7
3964	Panel komponenty jaja kurzego	245,50	surowica	do 9
3468	Panel oddechowy z anty-CCD absorbentem - 21 alergenów	237,00	surowica	do 2
3466	Panel pediatryczny (mieszany) z anty-CCD Absorbentem - 28 alergenów	245,50	surowica	do 2
3948	Panel pyłki, ekstrakty i komponenty (tymotka łąkowa, brzoza, bylica)	198,00	surowica	do 9
3743	Panel rekombinanty roztocze	306,50	surowica	5
Alergeny - składniki kurzu, roztocza				
725	IgE sp. D1 - Dermatophagoides pteronyssinus	58,00	surowica	1
726	IgE sp. D2 - Dermatophagoides farinae	58,00	surowica	1
3952	IgE sp. epitop nDer f 1, roztocze	185,50	surowica	1
3953	IgE sp. epitop nDer f 2, roztocze	185,50	surowica	1
3954	IgE sp. epitop nDer p 1, roztocze	67,50	surowica	do 9

Numer badania	Nazwa podstawowa badania	Cena netto	Materiał do badania	Wynik (dni robocze)
3955	IgE sp. epitop nDer p 2, roztocze	67,50	surowica	do 9
727	IgE sp. D70 - Acarus siro	58,00	surowica	1
728	IgE sp. D71 - Lepidoglyphus destructor	56,00	surowica	1
729	IgE sp. D72 - Tyrophagus putrescentiae	56,00	surowica	1
Alergeny - sierści i pierza				
730	IgE sp. E7 - odchody gołębia	56,00	surowica	1
733	IgE sp. H1 - mieszanka kurzu domowego (Greer)	58,00	surowica	1
732	IgE sp. I6 - karaluch - prusak	56,00	surowica	1
735	IgE sp. E1 naskórek i łupież kota	58,00	surowica	1
736	IgE sp. E2 naskórek psa	58,00	surowica	1
746	IgE sp. E5 łupież psa	58,00	surowica	3
737	IgE sp. E3 łupież konia	56,00	surowica	1
738	IgE sp. E201 - pióra kanarka	56,00	surowica	1
739	IgE sp. E70 - pierze (pióra gęsi)	58,00	surowica	1
740	IgE sp. E78 - pióra papużki falistej	58,00	surowica	1
741	IgE sp. E86 - pióra kaczki	56,00	surowica	1
742	IgE sp. E84 - naskórek chomika	58,00	surowica	1
743	IgE sp. E82 - naskórek królika	58,00	surowica	1
744	IgE sp. E81 - naskórek owcy	56,00	surowica	1
745	IgE sp. E6 - naskórek świnki morskiej	58,00	surowica	1
Alergeny - trawy i zboża				
750	IgE sp. G3 - kupkówka pospolita	58,00	surowica	1
751	IgE sp. G4 - kostrzewa łąkowa	56,00	surowica	1
752	IgE sp. G6 - tymotka łąkowa	58,00	surowica	1
753	IgE sp. G12 - żyto (pyłki)	58,00	surowica	1
Alergeny-drzewa				
760	IgE sp. T3 - brzoza	60,00	surowica	1
3950	IgE sp. epitop nBet v 1, brzoza	67,50	surowica	do 9
3951	IgE sp. epitop rBet v 2, brzoza	67,50	surowica	do 9
761	IgE sp. T4 - leszczyna	58,00	surowica	1
762	IgE sp. T2 - olcha	58,00	surowica	1
763	IgE sp. T14 - topola	58,00	surowica	1
764	IgE sp. T12 - wierzba	58,00	surowica	1
Alergeny - chwasty				
770	IgE sp. W9 - babka lancetowata	56,00	surowica	1
771	IgE sp. W6 - bylica pospolita	56,00	surowica	1
772	IgE sp. W10 - komosa biała	56,00	surowica	1
Alergeny - pleśnie				
775	IgE sp. M6 - Alternaria tenuis	58,00	surowica	1
776	IgE sp. M3 - Aspergillus fumigatus	58,00	surowica	1
777	IgE sp. M5 - Candida albicans	58,00	surowica	1
778	IgE sp. M2 - Cladosporium herbarum	58,00	surowica	1
779	IgE sp. M4 - Mucor racemosus	56,00	surowica	1
780	IgE sp. M1 - Penicillium notatum	58,00	surowica	1
Alergeny - mleczne				
785	IgE sp. F1 - białko jajka	58,00	surowica	1
786	IgE sp. F245 - jajko całe	58,00	surowica	1
787	IgE sp. F75 - żółtko jajka	58,00	surowica	1
788	IgE sp. F76 - alfa laktoalbumina	58,00	surowica	1
789	IgE sp. F77 - beta laktoglobulina	58,00	surowica	1
790	IgE sp. F78 - kazeina	58,00	surowica	1
791	IgE sp. F2 - mleko krowie	58,00	surowica	1
792	IgE sp. F81 - ser cheddar	58,00	surowica	1
795	IgE sp. F 360 jogurt	58,00	surowica	3
Alergeny - mączne				
796	IgE sp. F79 - gluten (gliadyna)	58,00	surowica	1
797	IgE sp. F11 - gryka	56,00	surowica	1
798	IgE sp. F6 - jęczmień	58,00	surowica	1
799	IgE sp. F8 - kukurydza	58,00	surowica	1
800	IgE sp. F7 - owies	58,00	surowica	1
801	IgE sp. F4 - pszenica	58,00	surowica	1
802	IgE sp. F9 - ryż	58,00	surowica	1
803	IgE sp. F14 - soja	58,00	surowica	1
804	IgE sp. F5 - żyto	58,00	surowica	1
3958	IgE sp. rTri a 19, Omega-5 gliadyna	67,50	surowica	do 9
Alergeny - mięsa i ryb				
808	IgE sp. F88 - baranina	56,00	surowica	1
809	IgE sp. F284 - indyk	58,00	surowica	1
810	IgE sp. F83 - kurczak	58,00	surowica	1

Numer badania	Nazwa podstawowa badania	Cena netto	Materiał do badania	Wynik (dni robocze)
811	IgE sp. F26 - wieprzowina	56,00	surowica	1
812	IgE sp. F27 - wołowina	58,00	surowica	1
813	IgE sp. F3 - dorsz	58,00	surowica	1
814	IgE sp. F40 - tuńczyk	56,00	surowica	1
816	IgE sp. F 24 krewetka	56,00	surowica	3
Alergeny - warzywa				
818	IgE sp. F15 - fasola	56,00	surowica	1
819	IgE sp. F12 - groch	56,00	surowica	1
820	IgE sp. F31 - marchew	58,00	surowica	1
821	IgE sp. F244 - ogórek	56,00	surowica	1
822	IgE sp. F86 - pietruszka	58,00	surowica	1
823	IgE sp. F25 - pomidor	58,00	surowica	1
824	IgE sp. F85 - seler	58,00	surowica	1
825	IgE sp. F35 - ziemniak	58,00	surowica	1
826	IgE sp. F48 - cebula	58,00	surowica	1
Alergeny - owoce				
830	IgE sp. F92 - banan	58,00	surowica	1
831	IgE sp. F94 - gruszka	58,00	surowica	1
832	IgE sp. F49 - jabłko	58,00	surowica	1
3956	IgE sp. epitop rMal d 1, jabłko	71,50	surowica	do 4
3957	IgE sp. epitop rMal d 4, jabłko	185,50	surowica	do 3
833	IgE sp. F84 - kiwi	56,00	surowica	1
834	IgE sp. F33 - pomarańcza	58,00	surowica	1
835	IgE sp. F44 - truskawka	58,00	surowica	1
836	IgE sp. F 237 morela	56,00	surowica	3
837	IgE sp. F 259 winogrona	56,00	surowica	3
Alergeny - inne				
839	IgE sp. F105 - czekolada	58,00	surowica	1
840	IgE sp. F93 - kakao	58,00	surowica	1
841	IgE sp. F221 - kawa	58,00	surowica	1
842	IgE sp. F403 - drożdże browarnicze	56,00	surowica	1
843	IgE sp. F89 - gorczyca (biała i czarna)	56,00	surowica	1
844	IgE sp. F277 - koperek	56,00	surowica	1
845	IgE sp. F280 - pieprz czarny	56,00	surowica	1
846	IgE sp. F17 - orzech leszczyny	58,00	surowica	1
847	IgE sp. F256 - orzech włoski	58,00	surowica	1
848	IgE sp. F13 - orzech ziemny	58,00	surowica	1
849	IgE sp. F 20 migdały	58,00	surowica	3
3959	Panel orzeszki ziemne DPA-Dx, 8 alergenów	382,50	surowica	do 6
3963	Panel orzeszki ziemne, 6 alergenów - POLYCHECK	245,50	surowica	5
854	Panel jady owadów DPA-Dx (osa, pszczoła)	190,50	surowica	4
855	IgE sp. I3 - jad osy	58,00	surowica	1
856	IgE sp. I1 - jad pszczoły	58,00	surowica	1
857	IgE sp. I5 - jad szerszenia europejskiego	58,00	surowica	1
858	IgE sp. I71 - jad komara	58,00	surowica	1
859	IgE sp. I73 - Chironomus plumosus (Ochotka piórkowa)	56,00	surowica	1
724	Panel - jady owadów (pszczoła,osa,szerszeń,komar,meszka)	152,50	surowica	do 7
865	IgE sp. O1 - bawełna	56,00	surowica	1
866	IgE sp. K20 - wełna	56,00	surowica	1
867	IgE sp. K82 - latex	58,00	surowica	1
868	IgE sp. K 74 jedwab	56,00	surowica	3
873	IgE sp.U209 - paracetamol	161,50	surowica	do 14
870	IgE sp. C204 - amoxycylina	58,00	surowica	1
875	IgE sp. P1 - glista ludzka	58,00	surowica	1
869	IgE sp. K 80 formaldehyd	58,00	surowica	5
Alergeny - ImmunoCAP				
5929	IgE sp. alfa-Gal (galaktoza-alfa-1,3-galaktoza), wołowina, met. ImmunoCAP	71,50	surowica	do 9
5883	IgE sp. rPhl p 1, rPhl p 5, tymotka łąkowa, met. ImmunoCAP	71,50	surowica	do 9
3967	IgE sp. C1 - Penicylina G, met. ImmunoCAP	67,50	surowica	do 9
5895	IgE sp. D1 - Dermatophagoides pteronyssinus, met. ImmunoCAP	67,50	surowica	do 9
5897	IgE sp. D2 - Dermatophagoides farinae, met. ImmunoCAP	67,50	surowica	do 9
5913	IgE sp. E1 – łupież kota, met. ImmunoCAP	67,50	surowica	do 9
5916	IgE sp. E5 - łupież psa, met. ImmunoCAP	67,50	surowica	do 9
5920	IgE sp. E6 - naskórek świnki morskiej, met. ImmunoCAP	67,50	surowica	do 9
5947	IgE sp. E88 - mysz (naskórek, białka moczu, białka surowicy), met. ImmunoCAP	71,50	surowica	do 8
851	IgE sp. F 343 – malina, met. ImmunoCAP	67,50	surowica	do 9
5811	IgE sp. F1 - białko jaja kurzego, met. ImmunoCAP	71,50	surowica	do 9
5930	IgE sp. F10 - sezam, met. ImmunoCAP	71,50	surowica	do 9

Numer badania	Nazwa podstawowa badania	Cena netto	Materiał do badania	Wynik (dni robocze)
5828	IgE sp. F13 - orzech ziemny, met. ImmunoCAP	71,50	surowica	do 10
5849	IgE sp. F14 - soja met. ImmunoCAP	71,50	surowica	do 10
5830	IgE sp. F17 - orzech laskowy, met. ImmunoCAP	71,50	surowica	do 9
5949	IgE sp. F18 - orzech brazylijski, met. ImmunoCAP	71,50	surowica	do 6
5816	IgE sp. F2 - mleko krowie, met. ImmunoCAP	71,50	surowica	do 9
5832	IgE sp. F20 - migdał, met. ImmunoCAP	71,50	surowica	do 10
5833	IgE sp. F202 - orzech nerkowca, met. ImmunoCAP	71,50	surowica	do 9
5868	IgE sp. F221 - kawa, met. ImmunoCAP	71,50	surowica	do 10
5861	IgE sp. F24 - krewetka, met. ImmunoCAP	71,50	surowica	do 10
5831	IgE sp. F256 - orzech włoski, met. ImmunoCAP	71,50	surowica	do 10
5852	IgE sp. F31 - marchew, met. ImmunoCAP	71,50	surowica	do 6
5839	IgE sp. F44 - truskawka, met. ImmunoCAP	71,50	surowica	do 10
5822	IgE sp. F79 - gluten, pszenica, met. ImmunoCAP	71,50	surowica	do 9
5836	IgE sp. F93 - kakao, met. ImmunoCAP	71,50	surowica	do 9
5882	IgE sp. G6 - tymotka łąkowa, met. ImmunoCAP	71,50	surowica	do 10
5932	IgE sp. GX1 - mieszanka pyłków traw, met. ImmunoCAP	71,50	surowica	do 5
5933	IgE sp. GX4 - mieszanka pyłków traw, met. ImmunoCAP	71,50	surowica	do 6
5908	IgE sp. I1 - jad pszczoły, met. ImmunoCAP	71,50	surowica	do 10
5909	IgE sp. I3 - jad osy, met. ImmunoCAP	71,50	surowica	do 6
5926	IgE sp. K80 - formaldehyd/formalina, met. ImmunoCAP	71,50	surowica	do 10
5927	IgE sp. K82 - lateks, met. ImmunoCAP	71,50	surowica	do 10
5901	IgE sp. M2 - Cladosporium herbarum, met. ImmunoCAP	71,50	surowica	do 10
5906	IgE sp. M5 - Candida albicans, met. ImmunoCAP	71,50	surowica	do 9
5907	IgE sp. M6 - Alternaria alternata, met. ImmunoCAP	71,50	surowica	do 9
5937	IgE sp. MX1 - mieszanka pleśni, met. ImmunoCAP	71,50	surowica	do 8
5943	IgE sp. MX2 - mieszanka pleśni, met. ImmunoCAP	67,50	surowica	do 9
5893	IgE sp. nAmb a 1, ambrozja, met. ImmunoCAP	71,50	surowica	do 5
5185	IgE sp. nArt v 3, bylica pospolita, met. ImmunoCAP	67,50	surowica	do 9
5817	IgE sp. nBos d 4 (alfa laktoalbumina), mleko, met. ImmunoCAP	71,50	surowica	do 10
5818	IgE sp. nBos d 5 (beta laktoglobulina), mleko, met. ImmunoCAP	71,50	surowica	do 10
5819	IgE sp. nBos d 8 (kazeina), mleko, met. ImmunoCAP	71,50	surowica	do 10
5161	IgE sp. nCor a 9, orzech lask., met. ImmunoCAP	67,50	surowica	do 9
4988	IgE sp. nGal d 1 (owomukoid), białko jaja, met. ImmunoCAP	67,50	surowica	do 9
4987	IgE sp. nGal d 2 (owoalbumina), białko jaja, met. ImmunoCAP	67,50	surowica	do 8
5812	IgE sp. nGal d 3 (konalbumina), białko jaja, met. ImmunoCAP	67,50	surowica	do 9
5813	IgE sp. nGal d 4 (lizozym), białko jaja, met. ImmunoCAP	67,50	surowica	do 9
5925	IgE sp. P1 - glista ludzka, met. ImmunoCAP	71,50	surowica	do 9
5166	IgE sp. rAct d 8, kiwi, met. ImmunoCAP	71,50	surowica	do 5
5834	IgE sp. rAna o 3, orzech nerkowca, met. ImmunoCAP	71,50	surowica	do 9
5157	IgE sp. rAra h 8, orzech ziem., met. ImmunoCAP	67,50	surowica	do 9
5189	IgE sp. rAsp f 3, Aspergillus, met. ImmunoCAP	71,50	surowica	do 7
5190	IgE sp. rAsp f 4, Aspergillus, met. ImmunoCAP	71,50	surowica	do 7
5872	IgE sp. rBet v 2, rBet v 4, brzoza, met. ImmunoCAP	71,50	surowica	do 9
5175	IgE sp. rBet v 4, brzoza, met. ImmunoCAP	71,50	surowica	do 9
5201	IgE sp. rCan f 1, pies, met. ImmunoCAP	67,50	surowica	do 9
5918	IgE sp. rCan f 6, pies, met. ImmunoCAP	67,50	surowica	do 9
5162	IgE sp. rCor a 14, orzech lask., met. ImmunoCAP	67,50	surowica	do 9
5159	IgE sp. rCor a 8, orzech lask., met. ImmunoCAP	67,50	surowica	do 9
5896	IgE sp. rDer p 10, roztocze, met. ImmunoCAP	67,50	surowica	do 9
5199	IgE sp. rFel d 1, kot, met. ImmunoCAP	67,50	surowica	do 9
5914	IgE sp. rFel d 2, kot, met. ImmunoCAP	67,50	surowica	do 9
5200	IgE sp. rFel d 4, kot, met. ImmunoCAP	67,50	surowica	do 9
5915	IgE sp. rFel d 7, kot, met. ImmunoCAP	67,50	surowica	do 9
5174	IgE sp. rPen a 1, krewetka, met. ImmunoCAP	71,50	surowica	do 9
5894	IgE sp. rPla l 1, babka lancetowata, met. ImmunoCAP	71,50	surowica	do 5
5835	IgE sp. rSes i 1, sezam, met. ImmunoCAP	71,50	surowica	do 8
5153	IgE sp. rTri a 14, pszenica, met. ImmunoCAP	67,50	surowica	do 9
5942	IgE sp. W1 - ambrozja, met. ImmunoCAP	71,50	surowica	do 6
5936	IgE sp. WX3 - mieszanka pyłków chwastów, met. ImmunoCAP	71,50	surowica	do 6
ImuPro w alergiach				
3251	ImuPro SCREEN + (44 alergenów)	748,00	surowica	do 12
3252	ImuPro BASIC (90 alergenów)	1 308,00	surowica	do 12
3253	ImuPro COMPLETE (270 alergenów)	2 348,00	surowica	do 12
4050	IMMUNOdiagDIETA, 28 IgG	363,50	surowica	do 10
4051	IMMUNOdiagDIETA, 28 IgG4	363,50	surowica	do 10
4052	IMMUNOdiagDIETA, 44 IgG	508,50	surowica	do 10
4053	IMMUNOdiagDIETA, 44 IgG4	508,50	surowica	do 10
4054	IMMUNOdiagDIETA, 88 IgG	1 218,50	surowica	do 10
4055	IMMUNOdiagDIETA, 88 IgG4	1 218,50	surowica	do 10

Numer badania	Nazwa podstawowa badania	Cena netto	Materiał do badania	Wynik (dni robocze)
4056	IMMUNOdiagDIETA, 280 IgG	2 098,00	surowica	17
4057	IMMUNOdiagDIETA, 280 IgG4	2 098,00	surowica	do 10
USTALENIE OJCOSTWA ORAZ DIAGNOSTYKA CHOROÓB GENETYCZNYCH MET. PCR				
900	Test DNA na ojcostwo i pokrewieństwo, 24 markery genetyczne, 2 osoby**	621,96	wymaz z policzka	do 13
902	Test DNA na ojcostwo i pokrewieństwo, 24 markery genetyczne, 3 osoby**	894,31	wymaz z policzka	do 13
901	Test DNA na ojcostwo i pokrewieństwo, 24 markery genetyczne - dodatkowa osoba**	284,56	wymaz z policzka	do 13
906	Hemochromatoza – mutacje C282Y, H63D oraz S65C w genie HFE	391,50	krew pełna na EDTA	do 6
3822	Zespół Gilberta (gen UGT1A1 - najczęstsza mutacja)	241,00	krew pełna EDTA do 24 h	do 6
897	Celiakia (DQ2.2/DQ2.5/DQ8) met. PCR	323,00	krew pełna na EDTA	do 6
908	Niepłodność męska, azoospermia, oligozoospermia (badanie regionu AZF)	311,00	krew pełna EDTA do 24 h	8
909	APOE, genotypowanie (ocena predyspozycji do wystąpienia ch. Alzheimera, rozwoju miażdżycy) met. PCR	415,50	krew pełna na EDTA	do 23
3820	Czerwieńca prawdziwa i inne choroby mieloproliferacyjne - badanie mutacji V617F w genie JAK2	352,00	krew pełna na EDTA	do 15
3824	Nietolerancja laktozy typu dorosłego - analiza polimorfizmu 13910 genu LCT met, PCR	311,00	krew pełna EDTA (po pobraniu kilkakrotnie wymieszać: góra-dół)	do 7
3839	Łuszczyca (HLA-Cw6)	331,50	krew pełna EDTA (zamrozić)	do 6
3840	Zespół Retta (gen MECP2 - cały)	803,00	krew pełna na EDTA	do 24
3888	GENOdiagDIETA - geny nietolerancji pokarmowych	1 026,50	krew pełna na EDTA	do 23
3889	GENOdiagDIETA- geny metabolizmu witamin i antyoksydantów	966,50	krew pełna na EDTA	do 23
3890	FTO – mutacja w genie otyłości met. PCR, jakościowo	215,50	krew pełna na EDTA	do 23
3891	Geno Diag Dieta- geny metabolizmu i otyłości	853,50	krew pełna na EDTA	do 23
3892	GENOdiagDIETA - geny metabolizmu (tylko jako badanie dorejestrowywane do badania 3890)	730,50	krew pełna na EDTA	do 25
3893	GENOdiagDIETA- pełny profil nutrigenetyczny	2 123,00	krew pełna na EDTA	do 23
899	Niepłodność męska - badanie genu CFTR (badanie 7 mutacji + polimorfizm IVS8Tn)-	518,00	krew żylna EDTA	do 14
3648	Typowanie molekularne KIR	643,50	krew żylna EDTA	do 8
POZOSTAŁE				
3682	Cytologia płynów z jam ciała	72,50	płyn z jamy ciała	do 10
3666	Cytologia ogólna (nieginekologiczna) met. LBC	172,00	płyn z jamy ciała/zestaw (Cytorich Red)	5
948	Kamienie moczowe, analiza chemiczna	61,00	kamienie moczowe	7
951	Test obciążenia glukozą (3pkt, 75g, 1 i 2h)	44,50	fluorek	1
953	Test obciążenia glukozą (2pkt, 75g, 2h)	31,00	fluorek	1
956	Test obciążenia glukozą (2pkt, 75g, 1h)	31,00	fluorek	1
958	OGTT w ciąży obciążenie 75 g glukozy (0,1,2 h)	44,50	fluorek	1
4076	SIBO - wodorowo-metanowy test oddechowy	361,50	powietrze wydychane	do 10
4654	NANOBIOME	1 036,00	kał	do 35
5644	Panel infekcji odkleszczowych: TBEV, B.burgdorferi sensu lato, Anaplasma/Ehrlichia, met. real time PCR (kleszcz)	355,50	kleszcz	do 10
3613	Przygotowanie do badania	12,00		
3607	Usługa - odwirowanie materiału	25,00		
MIKROBIOLOGIA				
Badania bakteriologiczne				
Materiał z dróg oddechowych:				
1001-1018	Wymaz z nosa,gardła a także oka, ucha i inne.	60,00	wymaz	7
1791	Wymaz z gardła rozszerzony (bad. bakter.)	68,00	wymaz	do 9
Materiał z dróg moczowo-płciowych:				
1100	Posiew ilościowy moczu	52,00	mocz	7
1041-1053	Wymaz z pochwy, kanału szyjki macicy, cewki moczowej, nasienie i inne.	61,00	wymaz	7
1310-1312	Wymaz z pochwy, odbytu w kierunku paciorkowców grupy B (GBS)	61,00	wymaz	7
1700	Wymaz z pochwy bakteriologia+mykologia razem	109,00		do 9
Inne:				
1020-1034	Badanie ropy, wymazu z ran, czyraków, skóry i inne.	61,00		7
1118	Badanie żółci	61,00		7
1128	Krew na posiew	61,00		do 9
1129	Krew na posiew w kierunku beztlenowym	65,50		10
1101	Kał	77,50	kał	7
1254	Posiew kału w kierunku enteropatogennej Escherichia coli (EPEC)	65,50		do 5
1270	Clostridioides difficile, antygen GDH i toksyna A/B w kale	162,50	kał	1
1252	Posiew kału w kierunku Salmonella / Shigella (bad. bakter.)	58,00	kał	do 9
1256	Posiew kału w kierunku Campylobacter	138,00	wymaz	do 10
1266	Posiew w kierunku Yersinia enterocolitica	84,00	kał	do 9
Badania mykologiczne				
2000-2052	Materiał z dróg oddechowych, moczowo-płciowych, wymazy z ran i inne	60,00	wymaz	7
2500-2510	Badanie w grzybicach powierzchniowych: izolacja i identyfikacja dermatofitów, grzybów drożdżopodobnych i pleśniowych - włosy, skóra,paznokcie	69,50	wymaz	do 33

Numer badania	Nazwa podstawowa badania	Cena netto	Materiał do badania	Wynik (dni robocze)
2128	Krew na posiew	59,00		do 9
2101	Kał	67,00	kał	7
2251	Badanie w kierunku Malassezia furfur (bad. mykol.)	52,00		do 16
Inne:				
1285-1287	Badanie w kierunku GNC	40,50	wymaz	10
1350	Wymaz na nosicielstwo MRSA (bad.bakter.)	46,50	wymaz	do 9
1351	Wymaz na nosicielstwo MRSA i MRSE (bad.bakter.)	46,50	wymaz	10
1290	Badanie w kierunku trichomonas vaginalis	58,00	wymaz dostarczyć do 4h od pobrania (proszę o wstępny kontakt z pracownią w celu ustalenia szczegółów)	10
2700	Nużycza	60,00	wymaz	3
	Pobranie materiału w Punkcie Pobrań Diagnostyki	10,00		
	cito- każde badanie	4,00		

**do badań na ojcostwo doliczany jest 23% VAT

Badania oznaczone podkreśleniem to parametry wrażliwe.
Szczegółowe informacje na stronie www.asystent.diag.pl lub w Infolinii laboratorium tel. 799 399 361.
Wyjaśnianie niezgodności - informacja.krakow@diag.pl